

湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程和原二期治理未完工程EPC（1）工程
总承包中标候选人公示

（招标编号：HNST-GC/DTH-2022-02）

公示结束时间：2022年12月20日

一、评标情况

标段(包)[001]湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程和原二期治理未完工程EPC（1）工程总承包：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司，投标报价：685612.898494万元，质量：勘察质量标准：符合现行国家及行业勘察规范要求，达到施工图设计阶段勘察要求；

设计质量标准：符合现行国家及行业设计规范要求，达到施工图设计阶段设计标准并满足施工进度要求。

施工质量标准：符合现行国家及行业施工规范要求，验收后达到国家规定质量评定“合格”的标准，力争优良，争创“大禹奖”。

设备及材料采购部分质量标准：符合现行国家及行业技术标准，达到合格标准。 ， 工期/交货期/服务期：1326天；

中标候选人第2名：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司，投标报价：687203.950000万元，质量：勘察质量标准：符合现行国家及行业勘察规范要求，达到施工图设计阶段勘察要求；

设计质量标准：符合现行国家及行业设计规范要求，达到施工图设计阶段设计标准并满足施工进度要求。

施工质量标准：符合现行国家及行业施工规范要求，验收后达到国家规定质量评定“合格”的标准，力争优良，争创“大禹奖”。

设备及材料采购部分质量标准：符合现行国家及行业技术标准，达到合格标准。 ， 工期/交货期/服务期：1326天；

中标候选人第3名：黄河勘测规划设计研究院有限公司，投标报价：690333.839400万元，质量：勘察质量标准：符合现行国家及行业勘察规范要求，达到施工图设计阶段勘察要求；

设计质量标准：符合现行国家及行业设计规范要求，达到施工图设计阶段设计标准并满足施工进度要求；

施工质量标准：符合现行国家及行业施工规范要求，验收后达到国家规定质量评定“合格”的标准，力争优良，争创“大禹奖”；

设备及材料采购部分质量标准：符合现行国家及行业技术标准，达到合格标准。 ， 工期/交货期/服务期：1326天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司)的项目负责人：王春喜注册土木工程师(水利水电工程)0000823，正高级工程师（水利水电工程建筑）A08181000000000612；

中标候选人(中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司)的项目负责人：刘志才注册土木工程师（水利水电工程）0004919，正高级工程师（水工结构）DJ2019042011189；

中标候选人(黄河勘测规划设计研究院有限公司)的项目负责人：刘信勇高级工程师（水利工程），20180120469；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司)的资格能力条件：符合招标文件要求；

中标候选人(中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司)的资格能力条件：符合招标文件要求；



中标候选人(黄河勘测规划设计研究院有限公司)的资格能力条件：符合招标文件要求；

二、提出异议的渠道和方式

公示期间，投标人和其他利害关系人如有异议，应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》（湘发改法规〔2019〕294号）提出异议或投诉。

三、其他

详见附件

四、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南省水利厅水利工程建设处，电话：0731-85483991。

五、联系方式

招标人：湖南省水利发展投资有限公司

地址：长沙市雨花区侯家塘街道韶山北路370号防汛办公大楼30楼

联系人：王先生

电话：0731-85483832

电子邮件：/

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地址：长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心五楼528室

联系人：袁军、鞠桔、王维宇

电话：0731-84447300-2457

电子邮件：23970212@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程和原二期治理未完工程EPC（1）工程总承包中标候选人公示

湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司受湖南省水利发展投资有限公司的委托，代理湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程和原二期治理未完工程EPC（1）工程总承包招标，2022年12月13日10时00分在湖南省公共资源交易中心进行了公开开标，在湖南省水利厅水利工程建设处监督下，依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审，并推荐本项目中标候选人排名如下：

第一名：牵头人：湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司。联合体成员：中国水利水电第八工程局有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、湖南百舸水利建设股份有限公司、中国水利水电第九工程局有限公司、长江河湖建设有限公司。

投标报价：6856128984.94元。

质量目标：

勘察质量标准：符合现行国家及行业勘察规范要求，达到施工图设计阶段勘察要求；

设计质量标准：符合现行国家及行业设计规范要求，达到施工图设计阶段设计标准并满足施工进度要求。

施工质量标准：符合现行国家及行业施工规范要求，验收后达到国家规定质量评定“合格”的标准，力争优良，争创“大禹奖”。

设备及材料采购部分质量标准：符合现行国家及行业技术标准，达到合格标准。

工期：1326日历天。

工程总承包项目经理姓名：王春喜；相关证书名称和编号：注册土木工程师(水利水电工程)0000823，正高级工程师（水利水电工程建筑）A0818100000000612，个人业绩：湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计。

设计负责人姓名：王导勇；相关证书名称和编号：高级工程师（水利水电工程建筑）A08141000000000465，个人业绩：湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程初步设计阶段勘察设计项目。

施工负责人姓名：邓文明；相关证书名称和编号：一级注册建造师（水利水电工程）湘1432005200802794；个人业绩：大藤峡水利枢纽左岸泄水坝段、左岸厂房工程土建及机电、金属结构安装施工。

专职安全员姓名：王昭林；C类安全生产考核合格证书编号：水安C(2015)0029538。

投标人在投标文件中提供的业绩：

设计业绩：1、湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计；2、湘江流域（株洲县段）东岸综合治理（道路及水利）建设项目勘察设计；3、湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程初步设计阶段勘察设计；4、洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东三垸蓄洪工程安全建设工程勘测设计；5、三峡后续工作长江中下游影响处理湖南段二期河道整治工程勘测设计。

施工业绩：1、金沙江溪洛渡水电站大坝土建和金属结构安装工程；2、云南金安桥水电站大坝土建及金属结构安装工程；3、大藤峡水利枢纽工程左岸泄水坝段、左岸厂房工程土建及机电、金属结构安装施工；4、金沙江龙开口水电站大坝土建及金属结构安装工程；5、柬埔寨王国桑河二级水电站河床混凝土坝及发电厂房工程；6、厄瓜多尔 MINAS 3×90MW水电项目土建工程施工承包；7、云南澜沧江黄登水电站大坝土建及金属结构安装工程；8、向家坝水电站二期土建和金属结构安装工程（II标段）施工。

信用等级：湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司，信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）A+级。中国水利水电第八工程局有限公司，信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）A+级。广东省水利水电第三工程局有限公司，信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）A+级。中国水利水电第四工程局有限公司，信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）A级。湖南百舸水利建设股份有限公司，信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）A+级。中国水利水电第九工程局有限公司，信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）A级。长江河湖建设有限公司，信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）A+级。

获奖情况：

湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司：

中国水利工程优质（大禹）奖：湖南省津市市西毛里湖排涝泵站新建工程，湖南省怀化市安江水电站。

中国水利水电第八工程局有限公司：

中国建设工程鲁班奖：云南澜沧江大华桥水电站工程。

中国水利工程优质（大禹）奖：后湖四期泵站工程。

国家优质工程奖：四川大渡河大岗山水电站，华能雅鲁藏布江藏木水电站工程，云南澜沧江小湾水电站。

中国土木工程詹天佑奖：云南澜沧江小湾水电站。

广东省水利水电第三工程局有限公司：

中国水利工程优质（大禹）奖：台山核电厂一期工程淡水水源工程（新松水库），广东省潮州供水枢纽工程。

国家优质工程金奖：中顺大围应急项目西河水闸重建工程。

中国水利水电第四工程局有限公司：

国家优质工程奖：四川雅砻江锦屏一级、二级水电站工程。

中国水利工程优质（大禹）奖：右江百色水利枢纽。

中国土木工程詹天佑奖：云南澜沧江小湾水电站。

中国水利水电第九工程局有限公司：

中国水利工程优质（大禹）奖：湖南溁水皂市水利枢纽。

投标担保信息：投标保证金以企业网银转账形式递交。



第二名：牵头人：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司；联合体成员：中国水利水电第三工程局有限公司、中国电建集团港航建设有限公司。

投标报价：6872039500.00元。

质量目标：

勘察质量标准：符合现行国家及行业勘察规范要求，达到施工图设计阶段勘察要求；

设计质量标准：符合现行国家及行业设计规范要求，达到施工图设计阶段设计标准并满足施工进度要求。

施工质量标准：符合现行国家及行业施工规范要求，验收后达到国家规定质量评定“合格”的标准，力争优良，争创“大禹奖”。

设备及材料采购部分质量标准：符合现行国家及行业技术标准，达到合格标准。

工期：1326日历天。

工程总承包项目经理姓名：刘志才；相关证书名称和编号：注册土木工程师（水利水电工程）0004919，正高级工程师（水工结构）DJ2019042011189，个人业绩：白沟引河左堤生态防洪堤建设工程可研及勘察设计。

设计负责人姓名：罗金山；相关证书名称和编号：高级工程师（水利水电工程）DJ2018042012016。



施工负责人姓名：李红军；**相关证书名称和编号：**一级注册建造师，陕1612011201201206367；**个人业绩：**大渡河枕头坝一级水电站大坝及发电厂房工程施工。

专职安全员姓名：王志亮；**C类安全生产考核合格证书编号：**水安C（2019）0046262。

投标人在投标文件中提供的业绩：

设计业绩：宁德市后湾片区海堤加固及河道建设一期工程设计采购施工总承包（EPC），长沙市湘江东岸防洪综合改造工程项目湘江东岸防洪堤改造子项勘察、设计。

施工业绩：大渡河枕头坝一级水电站大坝及发电厂房工程施工，桓集隧道工程施工四标。

信用等级：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司，信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）A+级。中国水利水电第三工程局有限公司，信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）B级。中国电建集团港航建设有限公司，信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）B级。

获奖情况：

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司：

中国水利工程优质（大禹）奖：沅水桃源水电站工程。

中国水利水电第三工程局有限公司：



国家优质工程奖：华电云南金沙江阿海水电站，江苏溧阳6×250MW抽水蓄能电站。

中国电建集团港航建设有限公司：

优质工程奖：巴基斯坦卡西姆港6×660MW燃煤电站工程。

中国水利工程优质（大禹）奖：长江澄通河段黄沙整治工程。

投标担保信息：投标保证金以企业网银转账形式递交。

第三名：牵头人：黄河勘测规划设计研究院有限公司。联合体成员：中国水利水电第十工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中电建建筑集团有限公司。

投标报价：6903338394.00元。

质量目标：

勘察质量标准：符合现行国家及行业勘察规范要求，达到施工图设计阶段勘察要求；

设计质量标准：符合现行国家及行业设计规范要求，达到施工图设计阶段设计标准并满足施工进度要求；

施工质量标准：符合现行国家及行业施工规范要求，验收后达到国家规定质量评定“合格”的标准，力争优良，争创“大禹奖”；

设备及材料采购部分质量标准：符合现行国家及行业技术标准，达到合格标准。



工期：1326日历天。

工程总承包项目经理姓名：刘信勇；相关证书名称和编号：高级工程师（水利工程），20180120469，个人业绩：黄河下游防洪工程（河南段）设计。

设计负责人姓名：索二锋；相关证书名称和编号：高级工程师（水利工程）20170120806。

施工负责人姓名：张宽宝；相关证书名称和编号：一级注册建造师（水利水电工程）云1532012201370123，个人业绩：云南澜沧江里底水电站土建、机电及金属结构安装工程。

专职安全员姓名：谭开宏，C类安全生产考核合格证书编号：水安C(2017)0039696；岳朋，C类安全生产考核合格证书编号：水安C(2017)0039706；代斌，C类安全生产考核合格证书编号：水安C(2015)0029431；朱磊，C类安全生产考核合格证书编号：水安C(2017)0037872。

投标人在投标文件中提供的业绩：

设计业绩：黄河下游防洪工程（河南段）设计；黄河内蒙古段二期防洪工程勘察设计；浦东机场外侧3#围区建设用地海塘达标工程。

施工业绩：糯扎渡水电站左岸导流隧洞、左岸泄洪隧洞土建及金属结构安装工程；厄瓜多尔科卡科多辛克雷水电站项目。

信用等级：黄河勘测规划设计研究院有限公司：信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）B级。中国水利水电第十工程局有限公司信用等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）B级。中国水利水电第十四工程局有限公司：信用



等级（全国）AAA级，信用等级（湖南省）B级。中电建建筑集团有限公司信用等级（全国）AA级，信用等级（湖南省）B级。

获奖情况：

黄河勘测规划设计研究院有限公司：

中国水利工程优质(大禹)奖：黄河小浪底水利枢纽配套工程-西霞院反调节水库工程、河南省沁河河口村水库工程；

中国水利水电第十四工程局有限公司：

中国土木詹天佑奖：糯扎渡水电站工程、雅砻江锦屏一级水电站工程；

国家优质工程金质奖：云南澜沧江小湾水电站工程、深圳市城市轨道交通7号线BT项目。

投标担保信息： 投标担保信息：担保机构：湖南省湘诚融资担保有限责任公司；经营地址：湖南省长沙市天心区友谊路528号湘诚万兴南栋16楼；联系电话：0731-85166579。

评标情况：

被否决投标的投标人名称：中铁水利水电规划设计集团有限公司，废标原因：响应性评审否决投标。

中标候选人详细评审得分情况：

第一名：牵头人：湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司。联合体成员：中国水利水电第八工程局有限公司、广东省水利水电第三工程局有限

公司、中国水利水电第四工程局有限公司、湖南百舸水利建设股份有限公司、中国水利水电第九工程局有限公司、长江河湖建设有限公司。

承包人建议书得分9.74分；信誉业绩及其他得分14.81分；承包人实施方案得分29.04分；投标报价得分：34.29分；项目管理机构得分：10分；不良行为记录扣分：0分。

承包人建议书评委评分情况：评委1：98分、评委2：98分、评委3：92分、评委4：97分、评委5：100分、评委6：95分、评委7：99分。

承包人实施方案评委评分情况：评委1：100分、评委2：97分、评委3：94分、评委4：95分、评委5：100分、评委6：95分、评委7：97分。

第二名：牵头人：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司；联合体成员：中国水利水电第三工程局有限公司、中国电建集团港航建设有限公司。

承包人建议书得分8.62分；信誉业绩及其他得分11.87分；承包人实施方案得分25.86分；投标报价得分：34.16分；项目管理机构得分：10分；不良行为记录扣分：0分。

承包人建议书评委评分情况：评委1：82分、评委2：87分、评委3：86分、评委4：82分、评委5：87分、评委6：90分、评委7：89分。

承包人实施方案评委评分情况：评委1：81分、评委2：84分、评委3：86分、评委4：85分、评委5：87分、评委6：92分、评委7：89分。

第三名：牵头人：黄河勘测规划设计研究院有限公司；联合体成员：中国水利水电第十工程局有限公司，中国水利水电第十四工程局有限公司，中电建建筑集团有限公司。

承包人建议书得分8.54分；信誉业绩及其他得分11.70分；承包人实施方案得分25.80分；投标报价得分：33.92分；项目管理机构得分：9分；不良行为记录扣分：0分。

承包人建议书评委评分情况：评委1：81分、评委2：85分、评委3：85分、评委4：82分、评委5：88分、评委6：87分、评委7：89分。

承包人实施方案评委评分情况：评委1：81分、评委2：84分、评委3：86分、评委4：84分、评委5：88分、评委6：88分、评委7：88分。

公示期：2022年12月15日始至2022年12月20日17时止（北京时间）。公示期间，投标人和其他利害关系人如有异议，应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》（湘发改法规〔2019〕294号）提出异议或投诉。

行政监督：湖南省水利厅水利工程建设处

联系人：何博文

联系电话：0731-85483991

地址：湖南省长沙市雨花区韶山北路370号

招标人：湖南省水利发展投资有限公司

联系人：王先生



联系电话：0731-85483832

地址：长沙市雨花区侯家塘街道韶山北路370号防汛办公大楼30楼

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地

址：长沙市东二环一段1139号（锦泰广场）湖南国际商务中心二楼2056室

联系人：袁军、鞠桔、王维宇

电 话：0731-84447300-2457

传 真：0731-84429055

电子邮件：23970212@qq.com

